



# EFFET TERRE CUITE

- [Campagno](#)

38,99 € TTC/m<sup>2</sup> · 40x60 cm
- [Mozza](#)

43,63 € TTC/m<sup>2</sup> · 40x60 cm

Classement du moins cher au plus cher · prix enlèv. dans notre entrepôt

- RETOUR

AU CATALOGUE
- EFFET PIERRE

>
- EFFET BÉTON

>
- EFFET BOIS

>
- EFFET MARBRE

>
- EFFET TERRE CUITE

>
- Campagno

Mozza

- EFFET CARREAUX CIMENT

>
- EFFET ZELLIGE

>
- EFFET DÉCOR

>
- FAÏENCE BLANCHE


>
- EFFET PAREMENT

>
- DALLES SUR PLOTS

>

# Campagno Dorato





RETOUR

AU CATALOGUE

EFFET PIERRE >

EFFET BÉTON >

EFFET BOIS >

EFFET MARBRE >

EFFET TERRE CUITE

 Campagno

 Mozza

EFFET CARREAUX CIMENT >

EFFET ZELLIGE >

EFFET DÉCOR >

FAÏENCE BLANCHE >

EFFET PAREMENT >

DALLES SUR PLOTS >

POSE SEUIL NON CONFORME A LA REGLEMENTATION FRANCAISE

Campagno Dorato  
Modulare 39

CAMPAGNO · 38,99 € TTC/m² · 40x60 cm

- RETOUR

AU CATALOGUE
- EFFET PIERRE

>
- EFFET BÉTON

>
- EFFET BOIS

>
- EFFET MARBRE

>
- EFFET TERRE CUITE

>
- Campagno

>
- Mozza

>
- EFFET CARREAUX CIMENT

>
- EFFET ZELLIGE

>
- EFFET DÉCOR

>
- FAÏENCE BLANCHE

>
- EFFET PAREMENT

>
- DALLES SUR PLOTS

>



Campagno Dorato  
Esagona 15,8x18,3




Campagno Dorato  
Esagona 15,8x18,3 / 10x20

- RETOUR
- AU CATALOGUE
- EFFET PIERRE >
- EFFET BÉTON >
- EFFET BOIS >
- EFFET MARBRE >
- EFFET TERRE CUITE
- Campagno
- Mozza
- EFFET CARREAUX CIMENT >
- EFFET ZELLIGE >
- EFFET DÉCOR >
- FAÏENCE BLANCHE >
- EFFET PAREMENT >
- DALLES SUR PLOTS >



Campagno Dorato  
20x20

CAMPAGNO · 38,99 € TTC/m² · 40x60 cm



- RETOUR
- AU CATALOGUE
- EFFET PIERRE >
- EFFET BÉTON >
- EFFET BOIS >
- EFFET MARBRE >
- EFFET TERRE CUITE

- Campagno
- Mozza

- EFFET CARREAUX CIMENT >
- EFFET ZELLIGE >
- EFFET DÉCOR >
- FAÏENCE BLANCHE >
- EFFET PAREMENT >
- DALLES SUR PLOTS >

Campagno 40x60,8 / 40x60,8 R11  
Dorato

CAMPAGNO · 38,99 € TTC/m² · 40x60 cm

- RETOUR
- AU CATALOGUE
- EFFET PIERRE >
- EFFET BÉTON >
- EFFET BOIS >
- EFFET MARBRE >
- EFFET TERRE CUITE
- Campagno
- Mozza

- EFFET CARREAUX CIMENT >
- EFFET ZELLIGE >
- EFFET DÉCOR >
- FAÏENCE BLANCHE >
- EFFET PAREMENT >
- DALLES SUR PLOTS >

# Campagno Giallo Umbria



- RETOUR
- AU CATALOGUE
- EFFET PIERRE >
- EFFET BÉTON >
- EFFET BOIS >
- EFFET MARBRE >
- EFFET TERRE CUITE
- Campagno
- Mozza
- EFFET CARREAUX CIMENT >
- EFFET ZELLIGE >
- EFFET DÉCOR >
- FAÏENCE BLANCHE >
- EFFET PAREMENT >
- DALLES SUR PLOTS >



Giallo Umbria  
Modulare 39



RETOUR

AU CATALOGUE

EFFET PIERRE >

EFFET BÉTON >

EFFET BOIS >

EFFET MARBRE >

EFFET TERRE CUITE

**Campagno**

Mozza

EFFET CARREAUX CIMENT >

EFFET ZELLIGE >

EFFET DÉCOR >

FAÏENCE BLANCHE >

EFFET PAREMENT >

DALLES SUR PLOTS >

**Giallo Umbria** 20x20 / 20x40  
**Bianco Antico** 20x20

**Giallo Umbria** 20x20/20x40  
**Bianco Antico** 20x20

CAMPAGNO · 38,99 € TTC/m² · 40x60 cm



- RETOUR
- AU CATALOGUE
- EFFET PIERRE >
- EFFET BÉTON >
- EFFET BOIS >
- EFFET MARBRE >
- EFFET TERRE CUITE

- Campagno
- Mozza

- EFFET CARREAUX CIMENT >
- EFFET ZELLIGE >
- EFFET DÉCOR >
- FAÏENCE BLANCHE >
- EFFET PAREMENT >
- DALLES SUR PLOTS >

Giallo Umbria 40x60,8 R11

CAMPAGNO · 38,99 € TTC/m² · 40x60 cm

RETOUR

EFFET MARBRE >

## EFFET TERRE CUITE

■ Campagno

■ Mozza

## EFFET CARREAUX CIMENT

FAÏENCE BLANCHE >


## EFFET PAREMENT >

DALLES SUR PLOTS &gt;

**Campagno  
Rosso Siena**



CAMPAGNO · 38,99 € TTC/m<sup>2</sup> · 40x60 cm



- RETOUR

AU CATALOGUE
- EFFET PIERRE

>
- EFFET BÉTON

>
- EFFET BOIS

>
- EFFET MARBRE

>
- EFFET TERRE CUITE

>
- Campagno

Mozza
- EFFET CARREAUX CIMENT

>
- EFFET ZELLIGE

>
- EFFET DÉCOR

>
- FAÏENCE BLANCHE

>
- EFFET PAREMENT

>
- DALLES SUR PLOTS

>

Rosso Siena  
Modulare 39

RETOUR

AU CATALOGUE

EFFET PIERRE

EFFET BÉTON

EFFET BOIS

EFFET MARBRE

EFFET TERRE CUITE

Campagno

Mozza

EFFET CARREAUX CIMENT

EFFET ZELLIGE

EFFET DÉCOR

FAÏENCE BLANCHE

EFFET PAREMENT

DALLES SUR PLOTS



Close-up view of the Rosso Siena 10x20 tiles laid in a room. A yellow armchair and a small table with a vase are visible in the background.

Rosso Siena 10x20 / Esagona 15,8x18,3 / 40x60,8



View of the Rosso Siena 10x20 tiles laid in a room. A yellow armchair and a small table with a vase are visible in the background.

Rosso Siena 10x20 / 40x60,8

CAMPAGNO · 38,99 € TTC/m² · 40x60 cm

■ Campagno




CAMPAGNO · 38,99 € TTC/m<sup>2</sup> · 40x60 cm



Terra di Pienza 20x20 / Inserto Boboli 20x20



Terra di Pienza Esagona 15,8x18,3



# Campagno

## Bianco Antico





- RETOUR
- AU CATALOGUE
- EFFET PIERRE >
- EFFET BÉTON >
- EFFET BOIS >
- EFFET MARBRE >
- EFFET TERRE CUITE
- Campagno
- Mozza
- EFFET CARREAUX CIMENT >
- EFFET ZELLIGE >
- EFFET DÉCOR >
- FAÏENCE BLANCHE >
- EFFET PAREMENT >
- DALLES SUR PLOTS >



Bianco Antico Esagona 15,8x18,3



- RETOUR
- AU CATALOGUE
- EFFET PIERRE >
- EFFET BÉTON >
- EFFET BOIS >
- EFFET MARBRE >
- EFFET TERRE CUITE
  - Campagno
  - Mozza
- EFFET CARREAUX CIMENT >
- EFFET ZELLIGE >
- EFFET DÉCOR >
- FAÏENCE BLANCHE >
- EFFET PAREMENT >
- DALLES SUR PLOTS >



Bianco Antico 20x20



Esagona 15,8x18,3  
Terre Emiliane Mix



RETOUR

AU CATALOGUE

EFFET PIERRE >

EFFET BÉTON >

EFFET BOIS >

EFFET MARBRE >

EFFET TERRE CUITE

**Campagno**

Mozza

EFFET CARREAUX CIMENT >

EFFET ZELLIGE >

EFFET DÉCOR >

FAÏENCE BLANCHE >

EFFET PAREMENT >

DALLES SUR PLOTS >

**Campagno**

**Giallo Umbria,  
Rosso Siena,  
Campagno  
Dorato, Terra di  
Pienza**

EsagonaMix15,8x18,3

CAMPAGNO · 38,99 € TTC/m² · 40x60 cm

# Campagno

BIANCO ANTICO



## Formats



20x20



15,8x18,3  
esagona

Grès Cérame Fin Émaillé




DECOR CAMPAGNO MIX \*



## Formats



Decoro Campiano mix \*  
(15 soggetti mix)  
20x20



Decoro Campiano mix esagona \*  
(15 soggetti mix)  
15,8x18,3

\* Motifs mélangés au hasard dans les boîtes

# Campagno

TERRA DI PIENZA



## Formats

20x40 - 8"x16"

20x20 - 8"x8"

10x20 - 4"x8"

15,8x18,3 - 61/4"x7/16"  
esagona

40x40 - 16"x16"

40x60,8 - 16"x24"  
40x60,8 - 16"x24" **R11**

GIALLO UMBRIA



## Formats

20x40 - 8"x16"

20x20 - 8"x8"

10x20 - 4"x8"

15,8x18,3 - 61/4"x7/16"  
esagona

40x40 - 16"x16"

40x60,8 - 16"x24"  
40x60,8 - 16"x24" **R11**

Grès Cérame Fin Émaillé

V2

V4

R10

R11

20 mm

Blanc

Antise

40x60,8

# Campagno

Campagno DORATO



## Formats

20x40 - 8"x16"

20x20 - 8"x8"


10x20 - 4"x8"

15,8x18,3 - 6 1/4"x7 1/16"  
esagona

40x40 - 16"x16"

40x60,8 - 16"x24"  
40x60,8 - 16"x24" **R11**

ROSSO SIENA



## Formats

20x40 - 8"x16"

20x20 - 8"x8"

10x20 - 4"x8"

15,8x18,3  
esagona

40x40 - 16"x16"

40x60,8 - 16"x24"  
40x60,8 - 16"x24" **R11**

Grès Cérame Fin Émaillé

V2

V4

R10

R11

10 mm

Blanc

Antise

40x60,8

# Campagno


BIANCO ANTICO



## Formats



20x20 - 8"x8"



15,8x18,3  
esagona

Grès Cérame Fin Émaillé



DECORO CAMPIANO MIX \*



## Formats



Decoro Campiano mix \*  
(15 soggetti mix)  
20x20 - 8"x8"



Decoro Campiano mix esagona \*  
(15 soggetti mix)  
15,8x18,3 - 61⅞"x73/16"

\* Motifs mélangés au hasard dans les boîtes





- RETOUR
- AU CATALOGUE
- EFFET PIERRE >
- EFFET BÉTON >
- EFFET BOIS >
- EFFET MARBRE >
- EFFET TERRE CUITE
  - Campagno
  - Mozza

- EFFET CARREAUX CIMENT >
- EFFET ZELLIGE >
- EFFET DÉCOR >
- FAÏENCE BLANCHE >
- EFFET PAREMENT >
- DALLES SUR PLOTS >

ce  
e 39 R11



- RETOUR
- AU CATALOGUE
- EFFET PIERRE >
- EFFET BÉTON >
- EFFET BOIS >
- EFFET MARBRE >
- EFFET TERRE CUITE
  - Campagno
  - Mozza

- EFFET CARREAUX CIMENT >
- EFFET ZELLIGE >
- EFFET DÉCOR >
- FAÏENCE BLANCHE >
- EFFET PAREMENT >
- DALLES SUR PLOTS >



- RETOUR
- AU CATALOGUE
- EFFET PIERRE >
- EFFET BÉTON >
- EFFET BOIS >
- EFFET MARBRE >
- EFFET TERRE CUITE
  - Campagno
  - Mozza

- EFFET CARREAUX CIMENT >
- EFFET ZELLIGE >
- EFFET DÉCOR >
- FAÏENCE BLANCHE >
- EFFET PAREMENT >
- DALLES SUR PLOTS >

ciata

MOZZA · 43,63 € TTC/m² · 40x60 cm



RETOUR  
AU CATALOGUE

EFFET PIERRE >

EFFET BÉTON >

EFFET BOIS >

EFFET MARBRE >

EFFET TERRE CUITE

 Campagno

 Mozza

EFFET CARREAUX CIMENT >

EFFET ZELLIGE >

EFFET DÉCOR >

FAÏENCE BLANCHE >

EFFET PAREMENT >

DALLES SUR PLOTS >



- RETOUR
- AU CATALOGUE
- EFFET PIERRE >
- EFFET BÉTON >
- EFFET BOIS >
- EFFET MARBRE >
- EFFET TERRE CUITE
  - Campagno
  - Mozza

- EFFET CARREAUX CIMENT >
- EFFET ZELLIGE >
- EFFET DÉCOR >
- FAÏENCE BLANCHE >
- EFFET PAREMENT >
- DALLES SUR PLOTS >

Moderna Mista

Mozza Mista

MOZZA · 43,63 € TTC/m² · 40x60 cm





- RETOUR
- AU CATALOGUE
- EFFET PIERRE >
- EFFET BÉTON >
- EFFET BOIS >
- EFFET MARBRE >
- EFFET TERRE CUITE
  - Campagno
  - Mozza

- EFFET CARREAUX CIMENT >
- EFFET ZELLIGE >
- EFFET DÉCOR >
- FAÏENCE BLANCHE >
- EFFET PAREMENT >
- DALLES SUR PLOTS >

sa Salina



RETOUR

AU CATALOGUE

EFFET PIERRE >

EFFET BÉTON >

EFFET BOIS >

EFFET MARBRE >

EFFET TERRE CUITE

■ Campagno

■ Mozza

EFFET CARREAUX CIMENT >

EFFET ZELLIGE >

EFFET DÉCOR >

FAÏENCE BLANCHE >

EFFET PAREMENT >

DALLES SUR PLOTS >

Verde

Mozza Classica Mix Verde

MOZZA · 43,63 € TTC/m² · 40x60 cm




# Mozza

Mozza SALINA



Formats




20x40 - 8"x16"  
20x40 - 8"x16" **R11**




20x20 - 8"x8"  
20x20 - 8"x8" **R11**

Modulare 39


1 20x20 - 11,1%  
220x40 - 11,1%  
340x40 - 44,4%  
440x60,8 - 33,40%



soluzione 1



24x27,7 - 97/16"x10/8"



soluzione 2


Grès cérame émaillé



Mozza MISTA



Formats



20x40 - 8"x16"  
20x40 - 8"x16" **R11**




20x20 - 8"x8"  
20x20 - 8"x8" **R11**


Modulare 39

Modulare 39 R11


1 20x20 - 11,1%  
220x40 - 11,1%  
340x40 - 44,4%  
440x60,8 - 33,40%



soluzione 1



24x27,7 - 97/16"x10/8"



soluzione 2

# Mozza

Grès cérame émaillé




Mozza DOLCE




Mozza BRUCIATA



Formats



Formats




# Mozza

Mozza SALINA



Formats




20x40 - 8"x16"  
20x40 - 8"x16" **R11**



20x20 - 8"x8"  
20x20 - 8"x8" **R11**

Modulare 39


1 20x20 - 11,1%  
220x40 - 11,1%  
340x40 - 44,4%  
440x60,8 - 33,40%




soluzione 1

40x40 - 16"x16"  
40x40 - 16"x16" **R11**

40x60,8 - 16"x24"  
40x60,8 - 16"x24" **R11**



24x27,7 - 97/16"x10/8"



soluzione 2


## Grès cérame émaillé



Mozza MISTA



Formats



20x40 - 8"x16"  
20x40 - 8"x16" **R11**




20x20 - 8"x8"  
20x20 - 8"x8" **R11**

Modulare 39

Modulare 39 R11


1 20x20 - 11,1%  
220x40 - 11,1%  
340x40 - 44,4%  
440x60,8 - 33,40%




soluzione 1

40x40 - 16"x16"  
40x40 - 16"x16" **R11**

40x60,8 - 16"x24"  
40x60,8 - 16"x24" **R11**



24x27,7 - 97/16"x10/8"




soluzione 2

# Mozza

Mozza ARSA



Formats



Modulare 39

Modulare 39 R11

1 20x20 - 11,1%

220x40 - 11,1%

340x40 - 44,4%

440x60,8 - 33,40%


soluzione 1

soluzione 2

Mozza VERDE



Formats



Grès cérame émaillé

V3

R10

R11

10 mm


4"10 mm

# Mozza

Mozza BLU



Formats



Grès cérame émaillé

V3


R10

R11

Mozza NUOVA MIX



Formats




**\* Motifs mélangés au hasard dans les boîtes**

# Mozza

Mozza CLASSICA MIX VERDE



Formats



Mozza Classica Mix  
\* (19 soggetti mix)  
20x20 - 8"x8"

**\* Motifs mélangés au hasard dans les boîtes**

Grès cérame émaillé

V3

R10


R11

10 mm

Mozza CLASSICA MIX BLU



Formats



Mozza Classica Mix  
\* (19 soggetti mix)  
20x20 - 8"x8"

**\* Motifs mélangés au hasard dans les boîtes**

# Mozza

Mozza MODERNA DOLCE



Mozza MODERNA MISTA




Mozza MODERNA VERDE



Mozza MODERNA BLU



Formats



Hexagone Mozza Moderna 24x27,7 /8" 971"x107

Grès cérame émaillé

V3

R10

R11

Mosaïque



Mosaïque Mozza Dolce 30x30 - 12"x12" Tessera 5x5 - 2"x2"



Mosaïque Mozza Bruciata 30x30 - 12"x12" Tessera 5x5 - 2"x2"



Mosaïque Mozza Salina 30x30 - 12"x12" Tessera 5x5 - 2"x2"



Mosaïque Mozza Mista 30x30 - 12"x12" Tessera 5x5 - 2"x2"



Mosaïque Mozza Arsa 30x30 - 12"x12" Tessera 5x5 - 2"x2"



Mosaïque Mozza Verde 30x30 - 12"x12" Tessera 5x5 - 2"x2"



Mosaïque Mozza Blu 30x30 - 12"x12" Tessera 5x5 - 2"x2"

Mosaïque Hexagone



Mosaïque Hexagone Mozza Dolce 25x30 - 10"x12"



Mosaïque Hexagone Mozza Bruciata 25x30 - 10"x12"



Mosaïque Hexagone Mozza Salina 25x30 - 10"x12"



Mosaïque Hexagone Mozza Mista 25x30 - 10"x12"



Mosaïque Hexagone Mozza Arsa 25x30 - 10"x12"



Mosaïque Hexagone Mozza Verde 25x30 - 10"x12"



Mosaïque Hexagone Mozza Blu 25x30 - 10"x12"

# Mozza

Pezzi Speciali - Trims - Pièces Spéciales - Formstücke - Специальные Изделия

|                                    |                                                        |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|                                    |                                                        |  |
| Battiscopa<br>6,5x40 - 2 9/16"x16" | Elemento ad "L" monolitico<br>10x40x4 - 4"x16"x1 9/16" |  |

Imballi - Packing - Emballage - Verpackung - Ynakobka

| SIZES                                                   | BOX |       |       | PALLET |       |       |
|---------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|-------|-------|
|                                                         | PZ  | MQ    | KG    | BOX    | MQ    | KG    |
| 20x20 / <b>R11</b> Mozza classica mix - Mozza nuova mix | 26  | 1,04  | 20,30 | 54     | 56,16 | 1.112 |
| 20x40 - <b>R11</b>                                      | 13  | 1,04  | 20,80 | 54     | 56,16 | 1.139 |
| 24x27,7 - Hexagone Mozza moderna                        | 20  | 0,97  | 20,50 | 56     | 54,32 | 1.164 |
| 40x40 / <b>R11</b>                                      | 8   | 1,28  | 26,50 | 48     | 61,44 | 1.288 |
| 40x60,8 - <b>R11</b>                                    | 4   | 0,97  | 21,50 | 60     | 58,20 | 1.306 |
| MODULARE 39 / <b>R11</b>                                | 6   | 0,723 | 16,00 | 40     | 28,92 | 656   |

MODULARE 39

Contenu d'une boîte.

20x40 - 8"x16"

: 1 pc

40x40 - 16"x16"

: 2 pc

20x20 - 8"x8"

: 2 pc


40x60,8 - 16"x24"

: 1 pc


0,723 m²



soluzione 1



soluzione 2



La pose modulaire est conseillée avec un joint de 4/5 mm.

|                                                                                       | Proprietà fisico-chimiche<br>Physical chemicalproperties / Propriétésphysico chimiques<br>Physisch chemische Eigenschaften /Физико химические свойства                                                                                                                                                                                                       | Metodo di prova<br>Standardof test / Normedu test<br>Testnorm / Метод испытаня                                                                                               | Valore medio<br>Meanvalue / Valeurmoyenne<br>Mittelwert / Среднее значение                          |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    | <b>Dimensioni</b><br>Dimensions<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Размеры<br><b>Aspetto superficiale</b><br>Surface appearance<br>Aspect Superficiel<br>Oberflächenbeschaff<br>enheit<br>Видповерхности<br><b>Lunghezza e larghezza</b><br>Lenght and width<br>Longueur et largeur<br>Länge und Breite<br>Длина иширина                                        | W<br><br>10 test                                                                                                                                                             | ≥ 95%<br><br>± 0,5% ± 2 mm<br><br>± 0,5% ± 2 mm                                                     |                                                        |
|                                                                                       | <b>Spessore</b><br>Thickness<br>Epaisseur<br>Stärke                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ISO 10545 - 2                                                                                                                                                                | ± 5% ± 0,5 mm                                                                                       |                                                        |
|                                                                                       | <b>Rettilineità degli spigoli</b><br>Straightness of sides<br>Rectitude des arêtes<br>Kantengeradheit                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                              | ± 0,5% ± 2 mm                                                                                       |                                                        |
|                                                                                       | <b>Ortogonalità</b><br>Rectangularity<br>Orthogonalité<br>Rechtwinkligkeit<br>Ортогональность                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | ± 0,3% ± 2 mm                                                                                       |                                                        |
|                                                                                       | <b>Planarità</b><br>Surface flatness<br>Planéité<br>Ebenflächigkeit<br>Плоскостность<br><b>Variazioni di tono</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | ± 0,5% ± 2 mm                                                                                       |                                                        |
|    | Shade variations<br>Variations de nuance<br>Tonvariationen<br>Вариацииоттенка                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | V3                                                                                                  |                                                        |
|    | <b>Assorbimento d'acqua</b><br>Waterabsorption<br>Absorption d'eau<br>Wasseraufnahme<br>Водопоглощение                                                                                                                                                                                                                                                       | ISO 10545 - 3                                                                                                                                                                | E ≤ 0,1 % Bla GL                                                                                    |                                                        |
|   | <b>Resistenza al gelo</b><br>Frost resistance<br>Résistance au gel<br>Frostbeständigkeit<br>Морозостойкост                                                                                                                                                                                                                                                   | ISO 10545 - 12                                                                                                                                                               | Resistente<br>Resistant<br>Widerstandsfahi<br>в<br>Устойчивый                                       |                                                        |
|  | <b>Resistenza agli sbalzi termici</b><br>Resistance to thermal shock<br>Résistance aux écarts de température<br>Temperaturwechselbeständigkeit<br>Стойкость к тепловымперепадам                                                                                                                                                                              | ISO 10545 - 9                                                                                                                                                                | Resistente<br>Resistant<br>Widerstandsfahi<br>в<br>Устойчивый                                       |                                                        |
|  | <b>Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate</b><br>Crazingresistanceof glazed tiles<br>Résistance à la tréssailure des carreaux émaillés<br>Haarrißbeständigkeit der glasierten Fliesen<br>Стойкость глазурованнойплитки кракелюру                                                                                                                       | ISO 10545 - 11                                                                                                                                                               | Resistente<br>Resistant<br>Widerstandsfahi<br>в<br>Устойчивый                                       |                                                        |
|  | <b>Resistenza della superficie (scala MOHS)</b><br>Scratch hardness (MOHS scale)<br>Dureté de la surface (échelle MOHS)<br>Oberflächenhärte (MOHS skala)<br>Поверхностнаяпрочностьпо(шкале Мооса)                                                                                                                                                            | EN 101                                                                                                                                                                       | MOHS ≥ 6                                                                                            |                                                        |
|  | <b>Resistenza alla abrasione della superficie di piastrelle smaltate</b><br>Resistance to surface abrasion ofglazed tiles<br>Résistance à l'abrasion de la surface des carreaux émaillés<br>Widerstand gegen Abrieb der Oberfläche der glasierten Fliesen<br>Стойкость глазурованнойплиткик поверхностномуистиранию                                          | ISO 10545 - 7                                                                                                                                                                | Classe 3-4<br>Class 3-4<br>Classe 3-4<br>Gruppe 3-4<br>Класс 3-4                                    |                                                        |
|  | <b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico</b><br>Resistance to household chemicals<br>Résistance aux produits chimiques ménagers<br>Widerstand gegen Haushaltsreiniger<br>Стойкость к бытовымхимикатам                                                                                                                                              | ISO 10545 - 13                                                                                                                                                               | Classe A<br>Class A<br>Classe A<br>Gruppe A<br>Класс A                                              |                                                        |
|  | <b>Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione</b><br>Resistance to low concentrationsof acids andbases<br>Résistance aux acides et aux bases à faible concentration<br>Widerstand gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen<br>Стойкость к низкоконцентрированнымкислотамичеселочам                                                       |                                                                                                                                                                              | Classe LA - HA<br>Class LA - HA<br>Classe LA - HA<br>Gruppe LA - HA<br>Класс LA - HA                |                                                        |
|  | <b>Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate</b><br>Resistance to stains of glazedtiles<br>Résistance aux taches des carreaux émaillés<br>Widerstand gegen Fleckenbildner der glasierten Fliesen<br>Стойкость глазурованнойплиткик образованию пятен                                                                                                    | ISO 10545 - 14                                                                                                                                                               | Classe 5<br>Class 5<br>Classe 5<br>Gruppe 5<br>Класс 5                                              |                                                        |
|  | <b>Resistenza alla flessione</b><br>Bending strength<br>Résistance à la flexion<br>Biegezugfestigkeit<br>Прочность на изгиб                                                                                                                                                                                                                                  | Modulo di rottura - Modulus of rupture<br>Module de rupture - Bruchmodуль жесткости<br><br>Carico di rottura - Breaking of rupture<br>Charge de rupture - Bruchkraftаргу эка | R ≥ 35 N/mm2<br><br>S ≥ 1300 N                                                                      |                                                        |
|  | <b>Caratteristiche antisdrucciolo / Coefficiente d'attrito statico</b><br>Anti-slipproperties / Staticcoefficientoffriction<br>Caractéristiques antidérapantes / Coefficient de frottement statique<br>Classse<br>Rutschhemmende Eigenschaft / Statistischer Reibungskoeffizient<br>Характеристикиустойчивости к скольжению / Коэффициентстатического трения | DIN 51130                                                                                                                                                                    | R10                                                                                                 | R11                                                    |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B.C.R.A. REP. CEC. 6/81 (no lux)                                                                                                                                             | 0,40 ≤  ≤ 0,74 |                                                        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIN 51097 (no lux)                                                                                                                                                           | Classe B<br>Class B<br>Classe B<br>Gruppe B<br>Класс B                                              | Classe C<br>Class C<br>Classe C<br>Gruppe C<br>Класс C |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DCOF Acu Test (no lux)                                                                                                                                                       |  ≥ 0,42        |                                                        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                        |

MOZZA · 43,63 € TTC/m² · 40x60 cm